

正本

ISSN 1673-2201 P8-A1-1-155(0)



江苏新测
JIANGSU NEW TESTING

江苏新测检测技术有限公司

江苏新测检测技术有限公司



江苏新测检测技术有限公司
JIANGSU NEW TESTING TECHNOLOGY CO., LTD.
地址: 江苏省南京市江北新区浦口街道浦口大道111号
电话: 025-84888888
网址: www.jstesting.com

江苏新测检测技术有限公司
JIANGSU NEW TESTING TECHNOLOGY CO., LTD.
地址: 江苏省南京市江北新区浦口街道浦口大道111号
电话: 025-84888888
网址: www.jstesting.com

检验检测报告

报告说明

对检测结果如有异议，请于收到报告之日起十五日内向本公司提出。

一、检测，包括本公司按有关法规进行的评价检测，日常检测。

二、委托检测，系对委托样品或委托方指定标准进行的检测。

四、委托抽样检测，系应委托方要求，本公司按相应标准规范抽样并进行的检测。

五、鉴定检测，系对新产品，新工艺，新资源申报或需评价进行的检测。

六、仲裁检测，系对争议双方协商后送样或有关主管部门封样进行的检测。

七、本报告不得部分复制，经同意复制的复印件，应由本公司加盖检测专用或公章确认。

八、自送样检测，本公司不对其来源负责，但对检测结果负责。

(2021)新测(水)字第(964)号

江苏新测检测科技有限公司

检验检测报告

共9页 第1页

委托/送检单位

山东睿泰检测服务有限公司

联系人

刘春燕

日期

2021

地址: 江苏南通



报告日期: 2021年11月25日


检验检测报告

检测依据

类别	项目	标准(方法)名称及编号(含版本号)	检出限
委托样 (水样)	色度	水质 色度的测定 稀释倍数法 HJ 1182-2021	2倍
	发光细菌急性毒性	水质 急性毒性的测定 发光细菌法 GB/T 15441-1995	/

检验检测报告

客户送样 (FS09250) ⁽⁴⁾	客户送样 (FS0926001)	客户送样 (FS0926002)	客户送样 (FS0926003)	客户送样 (FS0926004)
E7930926 W0104	E7930926 W0201	E7930926 W0202	E7930926 W0203	E7930926 W0204
4	4	4	4	4
无色、有气味、 无浮油	无色、有气味、 无浮油	无色、有气味、 无浮油	无色、有气味、 无浮油	无色、有气味、 无浮油



送样	260(04)	0926	0926 204	0	0	04	有气味 浮油
----	---------	------	----------	---	---	----	--------




送样	260(04)	0926	0926 204	0	0	04	有气味 浮油
----	---------	------	----------	---	---	----	--------


送样	260(04)	0926	0926 204	0	0	04	有气味 浮油
----	---------	------	----------	---	---	----	--------

送样	260(04)	0926	0926 204	0	0	04	有气味 浮油
----	---------	------	----------	---	---	----	--------

送样	260(04)	0926	0926 204	0	0	04	有气味 浮油
----	---------	------	----------	---	---	----	--------

送样	260(04)	0926	0926 204	0	0	04	有气味 浮油
----	---------	------	----------	---	---	----	--------





检测分析报告

共9页 第5页



检验检测报告

仪器信息

序号	名称	型号	实验室编号
----	----	----	-------